

# Folding Seat

Get comfortable. Fly.

Asiento plegable

Selle pliante

Posto a sedere

Assento dobrável



MA1003 & M1004



Youin  
NO BULLSHIT TECHNOLOGY

YOUmove  
YOUup  
YOUdown  
YOUfold  
YOUtravel  
YOUrule

Thanks for choosing our product.  
Have fun.

# Electric Scooter Seat User Manual

## Specifications

1. The range of height: 46 cm to 70 cm
2. 3 parts(under the saddle, on the base and between the poles) can be foldable
3. Free of punching for installation
4. Double shock absorption(damping rod and saddle)

## Package List

- 1 x Seat
- 6 x Screw
- 2 x Tool
- 1 x User Manual

## Installation steps

1. Install the base into your electric scooter by using 6 screws and tools. (If the lengthening screw nuts can not be tightened into, do not worry, just keep it away, but do not throw off. Some times after riding, if there is a shake, now you can tighten this nuts.)
2. Install the pole into the base by tools. (When you remove these screws, please put their position into your memory. Do not forget to put spring into install.)



## Folding steps

Note: please tighten the screws of each part before riding. Do not exceed the safety line.

For the first part: open the folding buckle, and then press the button;

For the second part: loosen the folding buckle;

For the third part: press the long stick under the saddle.



# Manual de usuario del asiento de patinete eléctrico

## Especificaciones

1. Rango de altura: 46 cm a 70 cm.
2. 3 partes (debajo del sillín, en la base y entre los postes) se pueden plegar.
3. Libre de perforaciones para la instalación.
4. Doble absorción de impactos (varilla de amortiguación y sillín).

## Contenido

- 1 x Asiento
- 6 x Tornillo
- 2 x Herramienta
- 1 x Manual de usuario

## Instalación

1. Instale la base en su scooter eléctrico utilizando 6 tornillos y herramientas. (Si las tuercas de los tornillos de alargamiento no se pueden apretar, no se preocupe, simplemente manténgalas alejadas, pero no las tire. Algunas veces después de montar, si hay una sacudida, ahora puede apretar estas tuercas.)
2. Instale el poste en la base utilizando las herramientas.  
(Cuando retire estos tornillos, guarde su posición en su memoria. No olvide instalar el resorte.)



## Pasos de plegado

**Nota:** apriete los tornillos de cada pieza antes de montar. No exceda la línea de seguridad.

Para la primera parte: abra la hebilla plegable y luego presione el botón;

Para la segunda parte: afloje la hebilla desplegable;

Para la tercera parte: presione el palo largo debajo del sillín.



# Manuel d'utilisation du selle de trottinette électrique

## Caractéristiques

1. Hauteur: 46 cm à 70 cm.
2. 3 parties (sous la selle, sur la base et entre les poteaux) peuvent être pliables.
3. Sans poinçonnage pour l'installation.
4. Double absorption des chocs (tige d'amortissement et selle).

## Contenu

- |                             |
|-----------------------------|
| 1 x Selle                   |
| 6 x Vis                     |
| 2 x Outil                   |
| 1 x Manuel de l'utilisateur |

## Installation

1. Installez la base dans votre trottinette électrique en utilisant 6 vis et outils. (Si les écrous de vis d'allongement ne peuvent pas être serrés, ne vous inquiétez pas, gardez-les simplement à l'écart, mais ne les jetez pas. Quelques fois après avoir roulé, s'il y a un tremblement, vous pouvez maintenant serrer ces écrous.)
2. Installez le poteau dans la base à l'aide d'outils. (Lorsque vous retirez ces vis, veuillez mettre leur position dans votre mémoire. N'oubliez pas de mettre le ressort en place.)



## Pliant

Remarque: veuillez serrer les vis de chaque pièce avant de rouler. Ne dépasser pas la ligne de sécurité.

Pour la première partie: ouvrez la boucle déployante, puis appuyez sur le bouton;

Pour la deuxième partie: desserrez la boucle déployante;

Pour la troisième partie: appuyez sur le long bâton sous la selle.



# Manuale dell'utente del sedile per scooter elettrico

## Specifiche

1. La gamma di altezza:  
da 46 cm a 70 cm.
2. 3 parti (sotto la sella, alla base e tra i montanti) possono essere piegate.
3. Senza trapani per l'installazione.
4. Doppio assorbimento degli urti (asta ammortizzatore e sella).

## Contenuto

- 1 x Posto a sedere
- 6 x Vite
- 2 x Strumento
- 1 x Manuale utente

## Installazione

1. Installa la base sul tuo scooter elettrico utilizzando 6 viti e strumenti. (Se i dadi sui bulloni di estensione non possono essere serrati, non preoccuparti, tienili semplicemente lontani, ma non gettarli via. Alcune volte dopo aver guidato, se c'è uno strappo, ora puoi stringere questi dadi.)
2. Installa il palo sulla base usando gli strumenti. (Quando rimuovi queste viti, salva la loro posizione nella memoria. Non dimenticare di installare la molla.)



## Sgualcito

**Nota: serrare le viti su ciascuna parte prima del montaggio. Non superare la linea di sicurezza.**

Per la prima parte: aprire la fibbia pieghevole e poi premere il pulsante;

Per la seconda parte: allentare la fibbia pieghevole;

Per la terza parte: premere il lungo bastone sotto la sella.



# Manual do usuário do assento de trotinete elétrico

## Especificações

1. Faixa de altura: 46cm a 70cm.
2. 3 partes (sob o selim, na base e entre os postes) podem ser dobradas.
3. Sem perfuração para instalação.
4. Absorção de choque dupla (haste e sela amortecedor).

## Contenido

- 1 x Assento
- 6 x Parafuso
- 2 x Ferramenta
- 1 x Manual do usuário

## Instalação

1. Instale a base na sua trotinete elétrica usando 6 parafusos e as ferramentas. (Se as porcas dos parafusos de extensão não puderem ser apertadas, não se preocupe, apenas mantenha-as afastadas, mas não as bote fora. Algumas vezes depois de pedalar, se houver um tremor, então você pode apertar essas porcas.)
2. Instale o poste na base usando as ferramentas. (Ao remover esses parafusos, salve sua posição na memória. Não se esqueça de instalar a mola.)



## Degraus dobráveis

**Nota:** Aperte os parafusos em cada parte antes da montagem. Não exceda a linha de segurança.

Para a primeira parte: abra a fivela dobrável e pressione o botão;

Para a segunda parte: afrouxe o fecho dobrável;

Para a terceira parte: pressione o bastão longo sob a sela.





IOTECNIA S.L. · C/ Puig dels Tudons, 6 · Barberà del Vallès (08210) · Barcelona (SPAIN)