Helmet

Protect yourself. Fly.

Kask



MA1016

Youin
MOVE SMARTER

YOUmove
YOUup
YOUdown
YOUfold
YOUtravel
YOUrule

Dziękujemy za wybranie naszego produktu. Życzymy przyjemnego użytkowania.

Powiadomienie


Ten kask jest przeznaczony do uprawiania sportów na świeżym powietrzu, takich jak jazda na rowerze, hulajnodze, rolkach i rowerze elektrycznym. Nie nadaje się do użytku z motocyklami i pojazdami silnikowymi.

1. Żaden kask nie jest w stanie całkowicie zapobiec wszystkim nieprzewidywalnym uderzeniom. Główną rolą kasku jest zmniejszenie stopnia urazu. Mogą również wystąpić poważne obrażenia i śmierć.
2. Kask musi być odpowiednio dopasowany do głowy użytkownika (należy go używać zgodnie z instrukcjami producenta).
3. Po uderzeniu nie widać od razu żadnych widocznych uszkodzeń, ale kask nie zapewnia już wystarczającej ochrony, aby uchronić głowę przed drugim uderzeniem. Zaleca się, aby użytkownik wymienił kask.
4. Nie należy modyfikować ani usuwać żadnych oryginalnych elementów kasku w sposób inny niż zalecany przez producenta. Kasku nie należy również przerabiać w celu montażu akcesoriów w sposób niezgodny z zaleceniami producenta.

Jak korzystać z elementu regulacyjnego

Celem regulacji jest uzyskanie odpowiedniego dopasowania. Obracanie w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara powoduje dokręcenie, a w przeciwnym kierunku – poluzowanie. Wyreguluj go w prawą stronę.


Jeśli kask nie jest prawidłowo dopasowany, może się zgubić lub spaść w razie wypadku. Prawidłowy sposób obsługi pokrętła regulacyjnego przedstawiono na poniższym rysunku.




PL


Jak używać klamry, regulować pasek


1. Zatrzask jest wyrównany z klamrą, jest mocno zapięty i nie odpadnie. (Rysunek 1)
2. Aby go odpiąć, naciśnij. (Rysunek 2)






1. Jeśli pasek jest zaciśnięty, można go poluzować w sposób pokazany na poniższym rysunku (rys. 1)
2. Jeśli pasek jest zbyt luźny, można go zacisnąć w sposób pokazany na poniższym rysunku. (Rys. 2)





Sposób użytkowania


1. Utrzymuj kask w poziomie i nie przechylaj go.
2. Podczas prawidłowego użytkowania kasku należy wyregulować grubość krzyżowania się pasków pod uchem (A) na około 1,5 cm. Cały pasek powinien być zablokowany na żuchwie (B), a nie na gardle. Konieczne jest również pozostawienie około 1,5 cm luzu, aby uzyskać stopień luzu odpowiadający szerokości jednego palca. (Jak pokazano poniżej).



Do góry, nieprawidłowo

W dół, nieprawidłowo

Poziomo, prawidłowo



PL

Czyszczenie i konserwacja


1. Podczas długotrwałego użytkowania kasku często gromadzą się w nim zabrudzenia, co może powodować powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Należy go wyczyścić. Należy używać neutralnego środka czyszczącego. Aby uniknąć zapachów środków czyszczących, najlepiej używać szamponu i kontrolować jego stosowanie. Podczas szczotkowania wnętrza kasku nie należy używać zbyt dużej siły, ponieważ może to spowodować odkształcenie materiału wyściółki i utratę jej funkcji. Po wyczyszczeniu osusz wilgoć ręcznikiem lub papierem i pozostaw do wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Nie używaj suszarki do włosów.

2. Powierzchnia kasku jest bardziej podatna na zabrudzenia, dlatego jej czyszczenie jest częstym zadaniem. Jeśli kask jest zabrudzony, najpierw usuń zabrudzenia wilgotną szmatką, a następnie przetrzyj go woskiem na bazie wody lub woskiem polerskim, aby kask był czysty i lśniący. Można również użyć specjalnego środka do nabłyszczania kasków, który zapewnia lepszy efekt. Nie używaj silnie żrących substancji, takich jak woda Tianna, kwas siarkowy itp.

Trzymać z dala od wysokich temperatur:
Kask może ulec uszkodzeniu w przypadku narażenia na działanie wysokich temperatur przekraczających 65,5 stopnia Celsjusza. W rezultacie dochodzi do odkształcenia kasku i pojawiają się nierówności.

Youin

MOVE SMARTER



Séparez les éléments avant de trier

IOTECNIA, S.L.
C/ Puig dels Tudons 6 · Barberà del Vallès (08210)
Barcelona · HISZPANIA · WYPRODUKOWANO
W CHINACH